

23 ינואר 2026
ה' שבט תשפ"ו

לכבוד

המציעים המתמודדים במכרז 01/26
בפרסום באתר האינטרנט של האיגוד

הנדון: מתן תשובות לשאלות נוספות שנשאלו ע"י מציעים
מכרז פומבי מס' 01-2026, עם הליך תחרותי נוסף
לפינוי פסולת מחופי הכינרת שבאחריות איגוד ערים כינרת

הריני להשיב לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז, כדלקמן:

מס'	מסמך	עמ'	ס'	שאלה	תשובה
1.	מכרז	2	ה	החלפת מכולות לטמונים בסעיף זה, נאמר, כי "למזמין יש זכות לשנות את סוגי כלי האצירה לרבות החלפה של מכולות היפוך לדחס למונחי קרקע" . נציין, כי בהצעת המחיר, אין התייחסות לתמורה בעבור פינוי טמוני קרקע. לכן מבוקש, כי הרשות תוסיף שורת תמחור עבור פינוי פסולת מטמוני קרקע. כמו כן, מבוקש שהרשות תשקול להוסיף לתנאי הסף, דרישה להצגת רכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע מסוג דחס / מנוף.	כיום אין פינוי באמצעות טמוני קרקע. ככל ויבוצע פינוי באמצעות טמוני קרקע תתווסף תוספת להסכם.
2.	מכרז	5	4	הגשת הצעת המחיר בסעיף 4, עמ' 5 נאמר, כי "על המציע לרשום את המחיר מול כול סעיף וסעיף ולרשום את מכפלות הכמות במחיר ואת סכום המכפלות" . ברצוני להבהיר, כי בעמ' 18, טופס 1.1 הצעת המציע, לא ניתנה אפשרות לרשום את הצעתו של המציע, במכפלות הכמות במחיר ואת סכום המכפלות. כמו כן, נציין, כי בעמ' 19, סעיף 7, המציע נדרש לתת בטבלה מס' 2 הנחה אחת על כלל הסעיפים הכלולים בטבלה מס' 1. (12 סעיפים) לכן, מבוקש, לתקן את ההנחיות שבסעיף 4, עמ' 5 באופן שיותאם לאופן שבו הקבלן נדרש לתת את הצעתו.	מובהר בזאת כי הצעת המציע מתומחרת כאחוז הנחה על המחירים לסעיפים ולכמויות כמופיע בטבלה מס' 1 בנספח 1.1 בטופס 1 – הצעת המציע
3.	1.1	18	7	הצעת המציע לעבודות ביום שבת בסעיף זה, נאמר, כי בעבור הובלת מכולה 32 מ"ק ביום שבת, תשולם תמורה בסך 1,370 ₪.	התמורה המוצעת עבור הובלת מכולה בנפח 32" לאתר סילוק ביום שבת מאומדנת בטופס 1.1 – הצעת המציע ע"ס 1357 ₪. תמורה זו תעודכן ל- 1480 ₪.

מס'	מסמך	עמ'	ס'	שאלה	תשובה
				נציין, כי התמורה המוצעת בעבור הובלת מכולה ביום שבת נמוכה. לכן, מבוקש להעלות את התמורה מסך 1370 ₪ לפחות לסך ____ ₪.	ראו עדכון בטופס 1.1.
4.	1.1	18	9	מחיר הטיפול באתר חגל כולל היטל הטמנה/תשלומים וערבות בנקאית-התיקרויות. בסעיף 9, עמ' 18 נאמר, כי התמורה שתשולם בעבור הטיפול בפסולת באתר חגל, הנה בסך 322 ₪ / טון. ובסעיף 7.7, עמ' 33 נאמר, כי "לא תשולמנה התיקרויות כלשהן". ברצוני להבהיר, כי לפי מיטב ידיעותנו המחיר המוצע, בהצעת המחיר, מעודכן ביחס לשנת 2025 ויש לעדכן את הצעת המחיר לפי מחירון שנת 2026. כמו כן נציין, כי בתקופה ההתקשרות (5 שנים), דמי קליטת הפסולת (אגרות הטמנה + היטל הטמנה) יועלו באופן שלא ניתן לצפותם כעת, נציין הקבלן אינו יכול לספוג על חשבונו את השינויים שיחולו במחיר דמי ההטמנה באתרי קליטת הפסולת: (היטל הטמנה + אגרות הטמנה). לכן, מבוקש להבהיר, כי המחיר סך 322 ₪ / טון, הנו צמוד למחירון הכניסה לאתר חגל ולשינויים שיחולו בו בתקופת ההתקשרות. (היטל הטמנה + אגרות הטמנה). כמו כן מבוקש, לעדכן את הצעת המחיר לפי מחירון אתר חגל לשנת 2026.	מתקן הטיפול הקרוב ביותר לחופי הכנרת הינו אתר חגל. נכון למועד פרסום מכרז זה מחיר כניסה לאתר חגל עומד על 290 ₪ לטון לא כולל מע"מ. במידה ומחיר הכניסה למתקן ישתנה, לא כולל הצמדה למדד, הקבלן ישופה בגובה השינוי. העדכון יבוצע עם העברת אסמכתאות מהימנות לגובה השינוי במחיר. על הקבלן להעביר מסמך מאושר בחתימת עו"ד בדבר השינוי במחירי הכניסה כאמור. התמורה אשר תשולם לקבלן תוצמד פעם בשנה למדד המחירים לצרכן.

מס'	מסמך	עמ'	ס'	שאלה	תשובה
5.	1.1	18 33	10 7.7	בסעיף 10, עמ' 18 נאמר, כי התמורה שתשולם בעבור הטיפול בפסולת באתר עפולה הנה בסך 390 ₪ / טון. ובסעיף 7.7, עמ' 33 נאמר, כי "לא תשולמנה התיקרויות כלשהן". ברצוני להבהיר, כי לפי מיטב ידיעותנו המחיר המוצע, בהצעת המחיר, מעודכן ביחס לשנת 2025 ויש לעדכן את הצעת המחיר לפי מחירון שנת 2026. כמו כן נציין, כי בתקופה ההתקשרות (5 שנים), דמי קליטת הפסולת (אגרות הטמנה + היטל הטמנה) יועלו באופן שלא ניתן לצפותם כעת, נציין הקבלן אינו יכול לספוג על חשבונו את השינויים שיחולו במחיר דמי ההטמנה באתרי קליטת הפסולת: (היטל הטמנה + אגרות הטמנה). לכן, מבוקש להבהיר, כי המחיר סך 390 ₪ / טון, צמוד למחירון הכניסה לאתר עפולה ולשינויים שיחולו בו בתקופת ההתקשרות. (היטל הטמנה + אגרות הטמנה). כמו כן מבוקש, לעדכן את הצעת המחיר לפי מחירון שנת 2026.	מובהר בזאת שפינוי הפסולת הכללי של חופי האיגוד הינו לאתר חגל. הפסולת תופנה לאתר טיפול עפולה רק ככל שאתר חגל ייסגר עבור האיגוד ובכפוף להודעה מראש ובכתב ובתיאום עם האיגוד. נכון למועד פרסום מכרז זה מחיר הכניסה לאתר עפולה עומד על כ- 392 ₪ לטון לא כולל מע"מ. ראו עדכון בטופס 1.1. במידה ומחיר הכניסה למתקן ישתנה, לא כולל הצמדה למדד, הקבלן ישופה בגובה השינוי. העדכון יבוצע עם העברת אסמכתאות מהימנות בכתב מאתר ההטמנה ביחס לגובה השינוי במחיר. וכן על הקבלן להעביר מסמך מאושר בחתימת עו"ד בדבר השינוי במחירים כאמור. התמורה אשר תשולם לקבלן תוצמד פעם בשנה למדד המחירים לצרכן אך לא יבוצע כפל התייקרויות.
6.	1.1	19	7	טבלה מס' 2, שיעור הנחה אחיד הכולל מחירי כניסה לאתר חגל ועפולה. בסעיף זה, המציע נדרש לתת אחוז הנחה אחיד לכלל סעיפי התמחור המופיעים בטבלה מס' 1 הכוללים בתוכם גם את מחירי הטיפול באתר חגל ובאתר עפולה. ברצוני להבהיר, כי לא ניתן לתת הנחה על מחירון הכניסה לאתרי הטיפול בפסולת, לקבלן אין יכולות השפעה על מחיר הכניסה לאתרי הטיפול. כמו כן, נציין, כי דמי הטיפול בפסולת כוללים אגרות הטמנה המשולמים לאתר עצמו והיטל הטמנה המשולם למשרד להגני"ס, ההיטל משמעותו תשלום מס כדוגמת מע"מ שלא ניתן לתת עליו הנחה. לכן, מבוקש, כי ההנחה הניתנת בטבלה מס' 2 בהצעת המחיר, לא תכלול את סעיפי מחירי הכניסה לאתר חגל ולאחר עפולה.	ראו טופס 1.1 מעודכן.

מס'	מסמך	עמ'	ס'	שאלה	תשובה
				לחילופין, ניתן שהאגוד ישלם את מחיר הטיפול בפסולת ישירות לאתרי הטיפול חגל/ עפולה.	
7.	1.1	19	7	טבלה מס' 2, שיעור הנחה אחיד על כלל סעיפי התמורה. בסעיף זה נדרש לקבלן לתת אחוז אחיד על כלל סעיפי התמחור. נציין כי מאפייני העבודה שונים בין סעיפי התמחור. לכן מבוקש כי, יתאפשר לקבלן לתת הנחה שונה בהצעת המחיר, בין סעיפי התמחור בטבלה מס' 1.	ראה תשובה לשאלה מס' 6.
8.	3	21	7	ערבות בנקאית להבטחת ההצעה נצין, כי בנוסח הערבות ישנם מס' בעיות: 1. בסעיף 6, לנוסח הערבות נאמר, כי "כתב הערבות ייכנס לתוקפו – לכל הפחות ביום 8.2.26" ברצוני להבהיר, כי בהתאם להנחייה שבסעיף זה, הערבות נכנסת לתוקף רק בתאריך 8/2/26, ולכן הבנק יכול להנפיק את הערבות רק ביום 8/2/26, נציין, כי יהיה קושי להשלים פרצודורות הקשורות להנפקת הערבות מהבנק ביום הגשת המכרז. לכן, מבוקש, לתקן את הנוסח כך שתוקף הערבות ייכנס לתוקפו לפחות ביום 4.2.26 וזאת ללא שינוי תוקף הערבות החל בתאריך 8.5.26. 2. בסעיף 7, לנוסח הערבות נאמר, כי "הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום" ברצוני להבהיר, כי בסעיף 7 לנוסח לא נרשם יום פרסום הערבות. לכן, מבוקש להבהיר, כי הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15/1/26 . נא אישורכם לבקשה זו.	ניתן להנפיק את הערבות גם לפני 8.2. מוסכם שהערבות תהיה צמודה למדד הבסיס שפורסם ב 15/1/26. ראה גם התשובות לשאלות 5 ו-6 לעיל.
9.	הסכם	33	7.2	תשלומים- עיתוי ביצוע התשלום בסעיף זה נאמר, כי לקבלן "תשלום התמורה תוך 60 יום מסוף החודש בו הוגשה החשבונית" . מבוקש, כי	אין שינוי בתנאי המכרז והחוזה

מס'	מסמך	עמ'	ס'	שאלה	תשובה
				התמורה לקבלן תשולם בתנאי שוטף+ 45 לפי חוק מוסר התשלומים.	
10.	הסכם	33	7.7	תשלומים- תשלום עבור התיקרויות בסעיף זה נאמר, כי "התמורה לעבודה עפ"י הסכם זה הינה סופית ומוחלטת..... מובהר בזאת כי לא תשולמנה התיקרויות כלשהן" . ברצוני להבהיר, כי בתקופת ההתקשרויות יחולו שינויים בתשלומים הכלכליות הקשורות לביצוע עבודות המכרז, כגון שינויים במחירי הטיפול בפסולת הסולר ועוד... כמו כן, נציין כי אנו נמצאים בתקופת אינפלציה, הריבית במשק גבוהה והקבלן אינו יכול לספוג את העלויות המחירים הצפויות במשק. לכן מבוקש, כי התמורה תהיה צמודה למדד מחירים לצרכן, לפחות אחת לרבעון, לפי מדד בסיס הידוע ביום הגשת המכרז.	כאמור, התמורה תוצמד פעם בשנה למדד המחירים לצרכן.
11.	א' 1	38	6	הערות כלליות קריאה לפינוי בסעיף זה נאמר, כ הקבלן יידרש לבצע פינוי פסולת "תוך 6 שעות מהמועד בו נקרא ע"י המזמין" . ברצוני להבהיר, כי אתר חגל, נסגר בימים א'- ה' בשעה 15:30, ובימי ו' בשעה 11:30. לכן, מבוקש להבהיר, כי קריאות שיתקבלו לביצוע פינויים לאחר השעה 12:00, יבוצעו רק ליום המחרת.	מקובל.
12.	ד'	43	1	<u>מפרט דרישות לביצוע- מכולות בנפח 8 מ"ק באמצעות משאית היפוך לדחס</u> נציין, כי נדרשת הצדקה כלכלית בהפעלת משאית דחס. (כמות מיני של מכולות לפינוי). לכן, מבוקש להבהיר, כי בכול קריאה ע"י המזמין לקבלן לפינוי מכולות 8 מ"ק, כמות הפינויים לא תפחת מ 15 מכולות. לחילופין ניתן יהיה שהצעת המחיר תתייחס לכמות פינויים ממדורגת (מחיר לפינוי עד 5 מכולות, מחיר לפינוי עד 7 מכולות ומחיר פינוי מעל 10 מכולות- בכך גם עלויות הפינוי יכולות להיות מזולות יותר).	בכל קריאה ע"י המזמין לקבלן לפינוי מכולות 8 מ"ק, כמות הפינויים לא תפחת מ 5 מכולות.

מס'	מסמך	עמ'	ס'	שאלה	תשובה
13.		6	8.1	מועד אחרון להבהרות 15/1/26 מבוקש, כי יקבע מועד לשאלות הבהרה נוסף ביחס לאותן תשובות הבהרה שיתקבלו מהרשות לאחר 15/1/26.	אין שינוי בתנאי המכרז

בברכה,



דנה בכר
מנהלת אגף
איגוד ערים כינרת